

Презентация продукта

Продукт основан на алкидной смоле, модифицированной хлоркаучуком и обогащенной специальными добавками. Это высокоэффективная и быстросохнущая дорожная краска. Отличная адгезия к поверхности, износостойкость имеет, гибок, устойчив к соленой воде и химикатам.

Используемые поверхности

Knarr Knaroad в качестве разметочной краски для регулирования дорожного движения на городских и пригородных дорогах, на парковках, гаражах, дорогах аэропортов, теннисных кортах, торговых центрах, мастерских и т. д. используется на складах, промышленных объектах, тротуарах и бордюрах. Асфальт, бетон, мозаика и т. д. подходит для использования на поверхностях.

Физические свойства

Цвет		Белый, желтый, красный
Солидный контент	ASTM D2697-03	73%±2 (по объему)
Плотность (г/см ³)	ASTM D1475-13	1,51±0,02
Вязкость (25°C) КУ	ASTM D562-10	105±5
точка возгорания	ISO 3679	21°C±2
Яркость (GU 60°C)	ASTM D523-14	Мате (0-10)
Тоньше		Rapid Thinner на 5-10%.

Подготовка поверхности

Наносимая поверхность очищается от всех видов грязи, масла, пыли и отслоившихся слоев, проводятся необходимые корректирующие работы поверхности должно быть сделано. Наилучшие результаты получаются на асфальтовых поверхностях, на вакуумных бетонных поверхностях адгезия будет меньше применение не рекомендуется для

Способы использования

Рулон	Целесообразно. Необходимо соблюдать осторожность при нанесении указанной толщины.
Щетка	Рекомендуется для черенкования и применения на небольших площадях. Опубликовано. Необходимо соблюдать осторожность и наносить густо.
Спрей	Его следует наносить путем разбавления быстрым разбавителем на 5-8%.

ООО "CMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 502 45 50
Факс: (+994 12) 502 45 51
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.knarrpaints.com

Сухой на ощупь	10 минут
Пылезащитная сушка	15 минут
Ожидание между этапами	15 минут
Полное высыхание	15-20 минут

Информация, показанная выше, была определена в соответствии с правилами. Время сушить фильм толщина, вентиляция, существующая на поверхности система окраски, покрасочные операции, механические может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от его стабильности и количества добавленного разбавителя.

Условия хранения

Сухой, прохладный, хорошо вентилируемый, высокотемпературный и без искр, с учетом условий окрасочной зоны. Его следует хранить открытым на складах, которые маловероятны. Хорошо перед использованием следует перемешать. Контейнеры должны быть плотно закрыты. Срок годности (при 23°C) – 36 месяца.

Изображение упаковки

Выпускается в железных емкостях по 20 кг.

Оператор реализации

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Специалист по нанесению или оператор должен иметь опыт и знания продукта. Соответствующее лицо должно смешать и нанести краску в соответствии со спецификацией. Сотрудники, участвующие в заявке, должны быть обеспечены средствами защиты.

Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и полевых испытаний. В случаях применения, не контролируемых компанией, ответственность за качество краски несет только компания. Он не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть из-за ошибок реализации и приложений.

Правила техники безопасности и охраны здоровья

Следуйте инструкциям на контейнере. Хранить в складских помещениях, где нет возможности воздействия высоких температур и искрения. Используйте в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта с кожей во время использования ее следует промыть подходящим растворителем, а

ООО "СMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 502 45 50
Факс: (+994 12) 502 45 51
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.knarrpaints.com

Knarr Knaroad

Страница технической информации



затем водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

***Примечание:** ООО "СМТ Group" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.*

ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 502 45 50
Факс: (+994 12) 502 45 51
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.knarrpaints.com

